



## Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering;

**SKVFS 2023:9**  
Fastighetstaxering

Utkom från trycket  
den 25 augusti 2023

beslutade den 21 augusti 2023.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

### Värdefaktorer för tomtmark för småhus

#### Storlek

1 § Värdefaktorn storlek ska anges i hela kvadratmeter.

#### Typ av bebyggelse

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska för tomtmark indelas i följande klasser.

- Friliggande småhus (F)
- Radhus (R)
- Kedjehus m.m. (K)

Med friliggande småhus avses ett småhus som inte är sammanbyggt med annat småhus. Med radhus avses varje småhus i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med kedjehus m.m. avses ett småhus som inte utgör friliggande småhus eller radhus.

#### Närhet till strand

3 § Värdefaktorn närhet till strand ska indelas i belägenhetsklasser enligt följande.

<b>Belägenhetsklass</b>	<b>Byggnadsplatsens avstånd från strandlinjen</b>
1. strand	högst 75 m och egen strand
2. strandnära	högst 75 m utan egen strand
3. strandnära	mer än 75 m men högst 150 m
4. inte strand eller strandnära	mer än 150 m

Med avstånd avses det horisontella kortaste avståndet till strandlinjen. Avståndet mäts mellan byggnadsplatsen och strandlinjen.

4 § Värderingsenhet för tomtmark för småhus ska indelas i belägenhetsklass 1, om området mellan byggnadsplatsen och en högst 75 m därifrån belägen strandlinje mot hav, insjö eller vattendrag tillhör

## SKVFS 2023:9

värderingsenheten och inte används för bebyggelse, bil-, park- eller gångväg som är allmänt tillgänglig. Annan värderingsenhet än som sägs i föregående mening, på vilken byggnadsplatsen ligger högst 75 m från strandlinjen, indelas i belägenhetsklass 2. Detsamma gäller värderingsenhet med egen strand om byggnadsplatsen ligger högst 75 m från strandlinjen, om stranden används som badplats eller liknande av allmänheten och inte i ringa omfattning.

Om kortaste möjliga gångavstånd från byggnadsplatsen till strandlinjen är mer än 300 m ska värderingsenhet som med ledning av uppmätt avstånd skulle indelas i belägenhetsklass 2 eller 3 i stället hänföras till belägenhetsklass 4.

### Vatten och avlopp

5 § Värdefaktorn vatten och avlopp ska indelas i följande VA-klasser.

Klass 1. Kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp.

Klass 2. Kommunalt vatten året om och enskilt wc-avlopp alternativt enskilt vatten året om och kommunalt wc-avlopp.

Klass 3. Enskilt vatten året om och enskilt wc-avlopp.

Klass 4. Kommunalt eller enskilt vatten året om men wc-avlopp saknas.

Klass 5. Kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av året (sommarvatten). Vatten eller avlopp, eller båda, i annan kombination än som angetts för klasserna 1–4.

Klass 6. Vatten och wc-avlopp saknas.

Med vatten avses drickbart vatten.

Med kommunalt vatten och kommunalt wc-avlopp avses anslutning till allmän va-anläggning.

Med allmän va-anläggning avses sådan anläggning som anges i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Med enskilt vatten och enskilt wc-avlopp avses anslutning till enskild anläggning. Med enskild anläggning avses sådan anläggning som anges i lagen om allmänna vattentjänster. Enskild anläggning kan omfatta en eller flera fastigheter.

### Fastighetsrättsliga förhållanden

6 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska för en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i följande klasser.

Klass 1. Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera självständiga fastigheter.

Klass 2. Värderingsenhet för tomtmark som kan bilda självständig fastighet.

Klass 3. Värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig fastighet.

7 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska för en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde indelas i följande klasser.

- Klass 1. Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera självständiga fastigheter.
- Klass 2. Övriga värderingsenheter för tomtmark.

## Värdefaktorer för småhus

### Storlek

8 § Värdefaktorn storlek anges som småhusets värdeyta. Med värdeyta avses summan av småhusets boutrymmen med tillägg av motsvarande 20 procent av sådana biutrymmen som kan nå inifrån småhuset genom dörr eller liknande. Tillägget får uppgå till högst 20 kvadratmeter. Värdeyta, boyta, biyta och tillägg för biyta ska anges i hela kvadratmeter.

Med boyta och boutrymmen avses boarea enligt svensk standard SS 21054:2020.

Med biyta och biutrymmen avses biarea enligt svensk standard SS 21054:2020.

I tvåbostadshus ska biyta som används som gemensamt kommunikationsutrymme inte medräknas.

9 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska en byggnad med biutrymmen där biutrymmena är sammanbyggda med ett småhus räknas som del av småhuset, om biutrymmena kan nå inifrån småhuset genom dörr eller liknande. Om sådan förbindelse saknas, utgör byggnaden komplementhus.

### Ålder

10 § Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Med värdeår avses småhusets nybyggnadsår om till- eller ombyggnad inte skett. Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset togs eller kunde ha tagits i bruk. Vid bestämning av värdeår ska som nybyggnadsår beaktas 1929 för byggnader uppförda 1929 och tidigare. Har till- eller ombyggnad skett, som ändrat boytans storlek, ska värdeåret jämkas.

### Standard

11 § För värdefaktorn standard ska anges standardpoäng för småhusets byggnadsmaterial och utrustning för de fem huvudområdena enligt bilaga 1. Delsumma som anges för varje huvudområde enligt bilaga 1 ska jämkas om

1. byggnadsmaterial eller utrustning är av mycket hög eller mycket låg kvalitet, eller

2. annat byggnadsmaterial eller annan utrustning än som anges i bilaga 1 är av mycket hög eller mycket låg standard och delsumman för

## SKVFS 2023:9

ett eller flera huvudområden därför ger en uppenbart felaktig bild av den faktiska standarden.

Jämkningsav en delsumma får inte medföra att antalet standardpoäng överstiger det maximala antalet standardpoäng, som enligt bilaga 1 kan erhållas för huvudområdet. Inte heller får jämkningen medföra att standardpoängen för huvudområdet blir lägre än 0.

### Byggnadskategori

12 § Värdefaktorn byggnadskategori ska indelas i följande klasser.

- Friliggande småhus (F)
- Radhus (R)
- Kedjehus m.m. (K)

Med friliggande småhus avses ett småhus som inte är sammanbyggt med annat småhus. Med radhus avses varje småhus i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med kedjehus m.m. avses ett småhus som inte utgör friliggande hus eller radhus.

### Fastighetsrättsliga förhållanden

13 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhus ska för en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i följande klasser.

- Klass 1. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör självständig fastighet.
- Klass 2. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda självständig fastighet.
- Klass 3. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig fastighet.

14 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhus ska för en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde indelas i följande klasser.

- Klass 1. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör självständig fastighet.
- Klass 2. Övriga småhus.

### Värdeordning

15 § Värdefaktorn värdeordning ska indelas i följande två klasser.

- Klass 1. Det mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark till småhus.
- Klass 2. Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till småhus.

## **Indelning i värdeområden och provvärderingsområden**

**SKVFS 2023:9**

**16 §** Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för småhus och tomtmark till småhus (riktvärdekarta S) fastställs på det sätt som framgår av bilaga 2<sup>1</sup>.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2024 och därefter vid särskild fastighetstaxering för år 2025–2026 av småhusenheter.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Lena Björner  
(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)

<sup>1</sup> Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se).

**Huvudområde Exteriör***Fasadbeklädnad*

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av

- tegel eller stenmaterial 4
- trä, puts, fibercement, plåt eller plast 3

*Garage*

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,  
med plats för en bil 2

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,  
med plats för två eller flera bilar 4

*Carport*

Carport finns på tomten 1

*Underhålls- och ombyggnadsstandard*

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Maximal delsumma Exteriör 15

**Huvudområde Energihushållning***El*

El finns indragen 4

*Fönster*

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan består av  
två-, tre- eller fyrglasfönster med kopplade eller hermetiskt  
tillslutna bågar, med eller utan isolerglas 2

*Uppvärmning*

System för uppvärmning finns (dock inte enbart vedspis,  
kamin, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump  
utan luftkanaler mellan rummen) 3

*Underhålls- och ombyggnadsstandard*

Elsystemet är utbytt 2003 eller senare 3

Maximal delsumma Energihushållning 12

**Huvudområde Kök***Inredning och utrustning m.m.*

Bedöm om kökets fasta inredning och utrustning har  
- enkel standard 3

- normal standard	6
- hög standard	9
<i>Underhålls- och ombyggnadsstandard</i>	
Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning är i sin helhet utbytta 2009 eller senare	3
Maximal delsumma Kök	12

## Huvudområde Sanitet

<i>Vatten</i>	
I huset finns indraget	
- åretruntvatten	4
- sommarvatten	3
<i>Vattenspolad toalett (wc)</i>	
Wc finns	3
<i>Bad och dusch</i>	
I bostadsplan (inkl. slutningsvåning) finns	
- ett bad- eller duschutrymme	1
- två eller flera bad- eller duschutrymmen	2
<i>Utrymme för tvätt och klädvård</i>	
Särskilt utrymme större än 4 kvadratmeter finns inrättat för tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök	1
<i>Underhålls- och ombyggnadsstandard</i>	
- Ledningarna för vatten och avlopp i byggnaden är till mer än hälften av sin totala längd utbytta år 2003 eller senare	3
- Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt utbytt 2009 eller senare	3
Maximal delsumma Sanitet	16

## Huvudområde Övrig interiör

<i>Öppen spis, allrum</i>	
- Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden	2
- I källare finns allrum eller liknande inrett utrymme större än 15 kvadratmeter	2
Maximal delsumma Övrig interiör	4